

Università degli Studi di Ferrara

Ripartizione Edilizia

Via Ariosto n° 35 – Ferrara

COMMITTENTE:

COMMESSA:

Polo Biomedico

Fabbricato
”A”

QUADRO:


SEMINTERRATO

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE			
Quadro Generale			
Fabbricato			
TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			10
SISTEMA DI NEUTRO	TN-S		
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
I _n [A]		Icc [kA]	
CARPENTERIA	METALLICA		
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP	40	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/> — CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60439-1
	<input type="checkbox"/> — CEI 23-48
	└─ CEI 23-49
	└─ CEI 23-51












































Università degli Studi di Ferrara
Ripartizione Edilizia

CLIENTE	POLO BIOMEDICO		PROGETTO		FILE		QINT-A.dwg	
	FABBRICATO ”A”		ARCHIVIO		DATA	04/2016	REVISIONE	R0.0
			DISEGNATORE		PAGINA	1	SEGUE	2
IMPIANTO	QUADRO ELETTRICO SEMINTERRATO				TAVOLA	Q1		

LEGENDA

SIMBOLI

									
INTERUTTORE AUTOMATICO	SEZIONATORE	INTERUTTORE DI MANOVRA/SEZIONATORE	PROTEZIONE TERMICA	PROTEZIONE MAGNETICA	PROTEZIONE DIFFERENZIALE	SALVAMOTORE	ELEMENTO FUSIBILE	TOROIDE	COMANDO MANUALE
									
COMANDO MOTORIZZATO	SGANCIO LIBERO	MANOVRA ROTATIVA BLOCCOPORTA	INTERBLOCCO	APPARECCHIATURA RIMOVIBILE/ESTRAIBILE	BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO CON APPARECCHIO IN POSIZIONE DI RIPOSO)	BLOCCO A CHIAVE (LIBERO CON APPARECCHIO IN POSIZIONE DI RIPOSO)	CONTATTO AUX. (N, NUMERO DI CONTATTI INSTALLATI, IL TRATTEGGIO INDICA QUALE PARTE DELL'APPARECCHIATURA AGISCE SUL CONTATTO)	BOBINA A MINIMA TENSIONE	BOCINA A LANCIO DI CORRENTE
									
COMMUTATORE PER STRUMENTI (VOLMETRICO/AMPEROMETRICO)	AMPEROMETRO	VOLMETRO	FREQUENZIMETRO	STRUMENTO INTEGRATORE (CONATTORE)	CONATTORE CON CONTATTI NO	CONATTORE CON POSSIBILITA' DI COMANDO MANUALE CON CONTATTI NO	CONATTORE CON CONTATTI NC	TELERUTTORE (RELE' PASSO/PASSO)	OROLOGIO
									
CREPUSCOLOARE	OROLOGIO ASTRONOMICO	GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)	PRESA (SIMBOLO GENERALE)	PRESA CON INTERUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI	AVVIATORE - SOFT STARTER	VARIATORE DI VELOCITA' (INVERTER)	AVVIATORE STELLA/TRIANGOLO	TRASFORMATORE	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE (SPD)



NUMERAZIONE MORSETTI		DISTRIBUZIONE		LUCE		LUCE		LUCE		LUCE		LUCE		ACCENSIONE		ACCENSIONE		LUCE		AUSILIARIA	
DESCRIZIONE CIRCUITO		SX 1		SX 2		CUNICOLO		CORRIDOIO		1		2		EMERGENZA		220 V					
TIPO APPARECCHIO																					
INTERUTTORE																					
N. POLI		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
CURVA/SGANCIAZIONE		C		C		C		C													
I _r [A]		10		10		10		10													
I _{sd} [A]																					
I _i [A]		100		100		100		100													
I _g [A]																					
TIPO																					
CLASSE		AC		AC		AC		AC													
I _{dn} [A]		30		30		30		30													
I _{st} [ms]																					
CLASSE																					
BOBINA [V]																					
N. POLI																					
I _{th} [A]																					
N. POLI																					
MODELLO																					
TIPO																					
POSIZIONE																					
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mm ²]		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		1,5			
I _b [A]																					
I _z [A]																					
I _u [V]																					
I _{cc} min [kA]																					
I _{cc} max [kA]																					
LUNGHEZZA [m]																					
dv TOTALE [%]																					
NOTE																					

TOPOGRAFICO

APPARECCHIATURA

