	Codice articolo	Articolo	Caratteristiche Tecniche	Materiale	Quantità quadriennale (pezzi) (A)
1		Agitatore a bacchetta	4/5 x 150 mm di lunghezza	vetro	40
2		Agitatore a bacchetta	4/5 x 250 mm di lunghezza	vetro	40
3		Ancoretta magnetica	cilindrica 3x8 mm	politetrafluoroetilene	28
4		Ancoretta magnetica	cilindrica 4,5x12mm	politetrafluoroetilene	130
5		Ancoretta magnetica	cilindrica 5x15 mm	politetrafluoroetilene	200
6		Ancoretta magnetica	cilindrica 6x20 mm	politetrafluoroetilene	150
7		Ancoretta magnetica	cilindrica 6x25 mm	politetrafluoroetilene	50
8		Ancoretta magnetica	cilindrica 6x30 mm	politetrafluoroetilene	40
9		Ancoretta magnetica	cilindrica 8x50 mm	politetrafluoroetilene	110
10		Anello conico GUKO	34x20x22	gomma	6
11		Anello conico GUKO	41,5x25x26	gomma	6
12		Anello conico GUKO	50x30x35	gomma	6
13		Anse platino			20
14		Aspirapipetta/dosatore di sicurezza per pipette	10 ml	plastica	16
15		Asta magnetizzata	11x300 mm di lunghezza	politetrafluoroetilene	22
16		Becker forma alta	graduato con becco da 50 ml	vetro borosilicato Pyrex o Duran	34
17		Becker forma alta	graduato con becco da 100 ml	vetro borosilicato Pyrex o Duran	250
18		becker forma alta	graduato con becco ml 150	vetro borosilicato Pyrex o Duran	130
19		Becker forma bassa	graduato con becco ml 10	vetro borosilicato Pyrex o Duran	14
20		Becker forma bassa	graduato con becco da 25ml	vetro borosilicato Pyrex o Duran	26
21		Becker forma bassa	graduato con becco da 50 ml	vetro borosilicato Pyrex o Duran	360
22		Becker forma bassa	graduato con becco da 100 ml	vetro borosilicato Pyrex o Duran	160
23		Becker forma bassa	graduato con becco da 150 ml	vetro borosilicato Pyrex o Duran	110
24		Becker forma bassa	graduato con becco da 250 ml	vetro borosilicato Pyrex o Duran	140

1 1		1	I	
25	Becker forma bassa	graduato con becco da 400 ml	vetro borosilicato Pyrex o Duran	230
26	Becker forma bassa	graduato con becco da 600 ml	vetro borosilicato Pyrex o Duran	70
27	Becker forma bassa	graduato con becco da 800 ml	vetro borosilicato Pyrex o Duran	110
28	Becker forma bassa	graduato con becco da 1000 ml	vetro borosilicato Pyrex o Duran	110
29	Becker forma bassa	graduato con becco da 1000 ml	polipropilene	36
30	Beuta a collo largo	graduata 50 ml orlo svasato	vetro borosilicato Pyrex o Duran	26
31	Beuta a collo largo	graduata 100 ml orlo svasato	vetro borosilicato Pyrex o Duran	170
32	Beuta a collo largo	graduata da 200 ml orlo svasato	vetro borosilicato Pyrex o Duran	80
33	Beuta a collo largo	graduata 250 ml orlo svasato	vetro borosilicato Pyrex o Duran	34
34	Beuta collo stretto	graduata 50 ml orlo svasato	vetro borosilicato Pyrex o Duran	26
35	Beuta collo stretto	graduata 100 ml orlo svasato	vetro borosilicato Pyrex o Duran	26
36	Beuta a collo stretto	graduata da 250 ml orlo svasato	vetro borosilicato Pyrex o Duran	250
37	Beuta a collo stretto	graduata da 300 ml orlo svasato	vetro borosilicato Pyrex o Duran	110
38	Beuta a collo stretto	graduata da 500 ml orlo svasato	vetro borosilicato Pyrex o Duran	90
39	Bicchiere cilindrico f. bassa	graduato ml 2000	vetro borosilicato Pyrex o Duran	36
40	Bicchiere cilindrico f. bassa	graduato ml 3000	vetro borosilicato Pyrex o Duran	40
41	Bicchiere cilindrico f. bassa	graduato ml 500	polipropilene	10
42	Bicchiere cilindrico f.		polipropilene	10
	bassa	graduato ml 1000 in PE-HD 50ml forma		
43	Bottiglia	in PE-HD 100ml forma	PE	26
44	Bottiglia	in PE-HD 250ml forma	PE	260
45	Bottiglia	rettangolare tappo a vite in PE-HD 500ml forma	PE	26
46	Bottiglia	rettangolare tappo a vite	PE	26
47	Bottiglia	in PE-HD 1000ml forma rettangolare tappo a vite	PE polietilene	26
48	Bottiglia a spruzzetta	da 500 ml	H2O, acetone, etanolo e altre diciture	420
49	Bottiglia a spruzzetta forma rotonda	da 500 ml	polietilene	80
50	Bottiglia con collo	con tappo a vite ISO forma guadrata 500 ml	vetro Duran	6
		<u> </u>		

Fornitura, mediante accordi quadro, di prodotti chimici e articoli da laboratorio per i dipartimenti scientifici dell'Università degli Studi di Ferrara Allegato 1 al capitolato speciale – Specifiche tecniche e quantità prodotti – LOTTO 3

1 1	I	1	1	1
51	Bottiglia con collo	con tappo a vite ISO forma quadrata 1000 ml	vetro Duran	6
52	Bottiglia contagocce in vetro con tappo a vite	vetro ambrato, pipetta contagocce, chiusura tappo a vite, 50ml	vetro ambrato	260
53	Bottiglia ISO con tappo a vite GL 45	da 250 ml	vetro borosilicato	50
54	Bottiglia ISO con tappo a vite GL 45	da 500 ml	vetro borosilicato	40
55	Bottiglia ISO con tappo a vite GL 45	da 1000 ml	vetro borosilicato	50
56	Bottiglia ISO con tappo a vite GL 45	da 2000 ml	vetro borosilicato	28
57	Bottiglione con rubinetto 3/4"	bocca 55 mm da 10 Lt	polietilene	34
58	Buretta di Mohr	da 25 ml Classe A 1/10 - rub.PTFE	vetro borosilicato	170
59	Capillari per punto di fusione	1-1,5x80 mm chiusi da un lato	vetro	10600
60	Capillari per punto di fusione	1-1,5x80 mm aperti	vetro	4600
61	Capsula di Petri	Ø 80 mm	vetro Anumbra	50
62	Capsula petri ster.x colt.	35X10mm	polistirene	800
63	Capsula petri ster.x colt.	60X15mm	polistirene	2000
64	Capsula petri ster.x colt.	100X20mm	polistirene	29400
65	Capsula porcellana	diametro 63	porcellana	660
66	Capsula porcellana	diametro 100	porcellana	80
67	Carta da filtro	in dischi diametro 110 per analisi qualitativa uso generale		6600
68	Carta di protezione per banchi	50 x 50 cm plastificata	in fogli	2000
69	Carta filtro in fogli quadrati	50x50 cm non plastificata	in fogli	12000
70	Cartine indicatrici pH a strisce	pH 0-14	carta	14
71	Cartina indicatrice universale	ph 1-11 mt 5	carta	60
72	Carta indicatore universale	pH 1-14 mt 5	carta	110
73	Carta oleata per pesata	dim 100 x 100	in Kg	2
74	Cilindro graduato	da 100 ml con tappo PP classe A	vetro borosilicato	20
75	Cilindro graduato forma alta	da 10 ml classe A	vetro borosilicato	26
76	Cilindro graduato forma alta	da 25 ml classe A	vetro borosilicato	40
77	Cilindro graduato forma alta	da 50 ml classe A	vetro borosilicato	26

104	Filtri per siringa	0,22um		260
103	Fiasca di Roux ster.	T 75	c / filtro PS Falcon e equivalente	5300
102	Fiasca di Roux ster.	T 75	c / tappo PS Falcon e equivalente	400
101	Fiasca di Roux ster.	T 25	c / filtro PS Falcon equivalente	8000
100	Fiasca di Roux ster.	T 25	c / tappo PS Falcon o equivalente	1200
99	Cuvette UV-VIS	2 facce ottiche quadrate 1,5ml PO 10mm semimicro 1.5ml	polimetilmetacrilato	260
98	Cuvetta standard	4,5ml, UV grade	polimetilmetacrilato	4000
97	Cuvetta standard	4,5ml, ottico	polistirene	2920
96	Cuvetta semi-micro	ml 1,5 PS uv-grade	polistirene	14800
95	Cristallizzatore con becco	Ø 190x90 mm da 2000 ml	vetro borosilicato	2
94	Cristallizzatore con becco	Ø 140x75 mm da 900 ml	vetro borosilicato	6
93	Cristallizzatore con becco	Ø115x65mm da 500 ml	vetro borosilicato	6
92	Contenitore cryobox (cryostore box)	da -190 a + 191 C° 81 posti	policarbonato	110
91	Contasecondi con orologio e timer compact		plastica	34
90	Cono maschio con tubetto piegato	cono ns 29/32	vetro Pyrex	26
89	Cono maschio con tubetto piegato	cono ns 14/23	vetro Pyrex	4
88	Colonna cromatografica	con setto poroso rubinetto in teflon cono superiore NS 29/32 dimensioni 25 x 500	vetro	2
87	Cilindro graduato forma alta	da 2000 ml	polipropilene	10
86	Cilindro graduato forma alta	da 1000 ml	polipropilene	10
85	Cilindro graduato forma alta	da 500 ml	polipropilene	28
84	Cilindro graduato forma alta	da 100 ml	polipropilene	20
83	Cilindro graduato forma alta	da 50 ml	polipropilene	10
82	Cilindro graduato forma alta	da 25 ml	polipropilene	20
81	Cilindro graduato forma alta	da 1000 ml classe A	vetro borosilicato	70
80	Cilindro graduato forma alta	da 500 ml classe A	vetro borosilicato	70
79	Cilindro graduato forma alta	da 250 ml classe A	vetro borosilicato	140
78	Cilindro graduato forma alta	da 100 ml classe A	vetro borosilicato	170

Fornitura, mediante accordi quadro, di prodotti chimici e articoli da laboratorio per i dipartimenti scientifici dell'Università degli Studi di Ferrara Allegato 1 al capitolato speciale – Specifiche tecniche e quantità prodotti – LOTTO 3

	ĺ				
105		Filtri per siringa	0,45um		460
106		Filtri per siringa	porosità 0,45 micron diametro 13 mm	nylon	920
107		Filtri per siringa	porosità 0,45 micron diametro 25 mm	nylon	200
108		Filtri per siringa	d. 25 um 0,2 ster. acet. Cell.	acetato di cellulosa	4800
109		Forbici da lavoro	lunghezza mm 180	acciaio inox	40
110		Guanti monouso con talco	misure varie (XS, S, M, L, XL)	lattice	29400
111		Guanti powder free	misure varie (XS, S, M, L, XL)	lattice	142600
112		Guanti powder free	misure varie (XS, S, M, L, XL)	nitrile	96000
113		Imbutino	Ø gambo 5 mm e Ø 46 mm	polipropilene	70
114		Imbuto	Ø 80 mm, gambo Ø15 mm per polveri	polipropilene	8
115		Imbuto	Ø 30/35 mm a gambo corto	vetro	14
116		Imbuto	Ø 40/45 mm a gambo corto	vetro	36
117		Imbuto	Ø 70/75 mm a gambo corto	vetro	220
118		Imbuto	Ø 80/85 mm a gambo corto	vetro	36
119		Imbuto filtrante cilindro/conico	Ø 40/45 mm porosità 3	vetro borosilicato	40
120		Imbuto filtrante secondo dr Buchner	Ø superiore 37 mm	porcellana	14
121		Imbuto filtrante secondo dr Buchner	Ø superiore 56 mm	porcellana	14
122		Imbuto filtrante secondo dr Buchner	Ø superiore 105 mm	porcellana	14
123		Imbuto separatore	250 ml con rubinetto PTFE NS 29/32	vetro borosilicato	24
124		Indicatore di sterilizzazione per autoclave	Nastro	carta	100
125		Lampada bunsen	con blocco automatico di erogazione del gas		50
126		Matraccio tarato	da 5 ml Classe A cono NS 10/19 con tappo PP	vetro borosilicato Duran	50
127		Matraccio tarato	da 10 ml Classe A cono NS 10/19 con tappo PP	vetro borosilicato Duran	110
128		Matraccio tarato	da 25 ml Classe A cono NS 10/19 con tappo PP	vetro borosilicato Duran	50
129		Matraccio tarato	da 50 ml Classe A cono NS 12,5/21 con tappo PP	vetro borosilicato Duran	26
130		Matraccio tarato	da 100 ml Classe A cono NS 14,5/23 con tappo PP	vetro borosilicato Duran	250
131		Matraccio tarato	da 250 ml Classe A cono NS 14,5/23 con tappo PP	vetro borosilicato Duran	26

132	Matraccio tarato	da 1000 ml Classe A cono NS 24/29 con tappo PP	vetro borosilicato Duran	14
.02	Micropipette di	24/29 COIT tappo 1 1	Dulan	1-7
	precisione			
133	GILSON o equivalente	100 ul	polipropilene	6
	Micropipette di			
134	precisione GILSON o equivalente	200 ul	polipropilene	6
	Micropipette di	200 di	ропрторпете	
	precisione			
135	GILSON o equivalente	1000 ul	polipropilene	10
	Micropipetta di precisione GILSON o			
136	equivalente	5000ul	polipropilene	2
	Micropipette di			
427	precisione GILSON o			4
137	equivalente	Vol. variab.1000-5000 ul	polipropilene	4
	Microprovetta Eppendorf o			
138	equivalente	1,5 ml neutro	polipropilene	93400
	Microprovetta da			
	centrifuga tipo			
139	eppendorf con tappo ml 1,5 neutro	ml 1,5 con tappo colore neutro	polipropilene	33000
.55	Microprovetta da	1,0 con tappo colore fieutio	ponpropilone	
, , ,	centrifuga tipo			4555
140	 eppendorf	ml 1,5 con tappo colore rosso	polipropilene	1320
	Microprovetta da centrifuga tipo			
	eppendorf con tappo			
141	ml 1,5 blu	ml 1,5 con tappo colore blu	polipropilene	1320
	Microprovetta da			
	centrifuga tipo eppendorf con tappo			
142	ml 1,5 neutro giallo	ml 1,5 con tappo colore giallo	polipropilene	1320
	Microprovetta da	, , , , , ,		
	centrifuga tipo			
143	eppendorf con tappo ml 1,5 verde	ml 1,5 con tappo colore verde	polipropilene	1320
	Microprovetta da	The 1,0 don tappo dolore verde	ponproprierie	
	centrifuga tipo			4000
144	eppendorf	ml 2 neutro con tappo	polipropilene	4000
	Microprovetta per			
145	PCR	da 0,2ml	polipropilene	25200
		lega		
146	Morsetto doppio fisso	leggera,antiacido,anticorrosione, per aste d.16mm	lega leggera	26
110	Wordetto doppio iisso	per dote d. romin	lega leggera	
147	Martaia paraallana	diametro 120 liscio	norcellana	80
147	Mortaio porcellana	diametro 120 liscio	porcellana	00
440				5700
148	Navetta per pesata	PS pentagonale 44x60mm	plastica	5700
149	Navetta per pesata	PS pentagonale 90x135mm	plastica	4400
	Nebulizzatore per			
150	 cromatografia	su beuta 100 ml collo NS29/32	vetro	6
	 	protettivi a stanghetta UNI EN		
151	Occhiali	166	plastica	2560
152	Pallone fondo tondo	cono NS 29/32 da 50 ml	vetro Pyrex o Duran	40
	. said iding toring	22.00 110 20.02 00 00 1111	. s.c. yrox o buruit	
153	Pallono fondo tondo	cono NS 20/22 do 100 ml	votro Burov o Duror	50
100	Pallone fondo tondo	cono NS 29/32 da 100 ml	vetro Pyrex o Duran	30
454		No opies i see	. 5 -	400
154	Pallone fondo tondo	cono NS 29/32 da 250 ml	vetro Pyrex o Duran	130
155	Pallone fondo tondo	cono NS 29/32 da 250 ml	vetro Pyrex o Duran	20

156	Pallone fondo tondo	cono NS 29/32 da 1000 ml	vetro Pyrex o Duran	20
157	Parafilm	10 cm x 38 mt	plastica	5000
158	Parafilm	5 cm x 76 mt	plastica	4
159	Piastra 6 pozzetti	per colture cellulari, fondo piano, sterile	polistirene	6300
160	piastra 12 pozzetti	per colture cellulari, fondo piano, sterile	polistirene	660
161	piastra 24 pozzetti	per colture cellulari, fondo piano, sterile	polistirene	5700
162	Piastra 48 pozzetti	per colture cellulari, fondo piano, sterile	polistirene	3120
163	piastra 96 pozzetti	per colture cellulari, fondo piano, sterile	polistirene	4900
164	piastra Petri sterile monouso	90mm 16g sterile, tripla ventilazione, sacchetto 20pz	polistirene	1320
165	Pinza	KECK per raccordi conici SN14/23	poliacetato	26
166	Pinza	KECK per raccordi conici. NS 29/32	poliacetato	60
167	Pinza per buretta	modello ragno a un posto	alluminio	70
168	Pinze a pressione	punta smussata, acciaio nichelato, anticorrosione, zigrinatura esterna antiscivolo, dentellatura interna, lungh.250mm lega leggera antiacido,	acciaio	26
169	Pinze a squadra PVC	anticorrosione, brancha a squadra rivestita in PVC lungh.totale 190mm apertura 20-30mm	lega leggera	26
170	Pipetta graduata	1,0 ml, monouso sterile per sierologia	plastica	36600
171	Pipetta graduata	2,0 ml, monouso sterile per sierologia	plastica	28000
172	Pipetta graduata	5,0 ml, monouso sterile per sierologia	plastica	117600
173	Pipetta graduata	10,0 ml, monouso sterile per sierologia	plastica	170000
174	Pipetta graduata	25,0 ml, monouso sterile per sierologia	plastica	39200
175	Pipetta graduata a volume secondo Mohr	ml 10 1:10 classe A	vetro	920
176	Pipetta non graduata fino alla punta, spazio morto,scolamento parziale	2ml	vetro	26
177	Pipetta non graduata fino alla punta, spazio morto,scolamento parziale	5ml	vetro	26
178	Pipetta non graduata fino alla punta, spazio morto,scolamento parziale	10ml	vetro	26
179	Pipetta tarata a due tratti	da 2ml Classe AS	vetro comune	26

206	Provetta eppendorf o equivalente	safe lock neutra da 1,5ml	polipropilene	61600
205	Provetta eppendorf o equivalente	safe lock neutra da 0,5ml	polipropilene	22000
204	Provetta criogenia	cap.2ml filettatura est. Sterile		4200
203	Provette coniche	pp graduata mm 170x120 ml15 tappo a vite sterili	polipropilene	1500
202	Provette coniche	pp graduata mm 30x115 ml50 tappo a vite non sterile	polipropilene	1600
201	Provetta conica ster. Centr.	50 ml	polipropilene /rack	14000
200	Provetta conica ster. Centr.	15 ml	polipropilene /rack	19200
199	Provetta x centrifuga	50ml sterile graduata, fondo conico, con tappo,	PP/PE	1660
198	Provetta centrifuga	st. 50 ml PP c/tappo	plastica	21200
197	Provetta x centrifuga	15ml sterile graduata, fondo conico, con tappo,	PP/PE	1860
196	Provetta centrifuga	15ml, tappo a vite	polipropilene	24000
195	Portavetrini Provetta x centrifuga conica graduata 1/10div	10ml d.16x105mm	cartone/plastica vetro	130
194	·	portavetrini 25 posti mm 98x83x38		40
193	Pompetta	a 3 valvole con adattatore	gomma rossa	680
192	Pipette Pipetman	Classic P100		6
191	Pipette Pipetman	Classic P20	7340 SSITIANO	10
190	Pipette Pasteur Pipette Pasteur	graduate PE-LD 5ml non sterile non sterili 7x230 mm lunghezza	PE-LD vetro comune	53200
	Pipette Pasteur	150	polietilene	
188	Pipette Pasteur	vetro gambo corto d.7x145mm graduate fino a 3 ml lunghezza	vetro	6600
186	tratti	da 100 ml Classe AS	vetro comune	160 18600
185	Pipetta tarata a due	da 50 ml Classe AS	vetro comune	14
184	tratti Pipetta tarata a due	da 25 ml Classe AS	vetro comune	14
183	tratti Pipetta tarata a due	da 20ml Classe AS	vetro comune	14
182	tratti Pipetta tarata a due	da 10 ml Classe AS	vetro comune	26
181	tratti Pipetta tarata a due	da 5 ml Classe AS	vetro comune	26
180	tratti Pipetta tarata a due	da 3 ml Classe AS	vetro comune	26

207	Provetta per analisi	10.100		8000
207	con orlo svasato	10x100	vetro	8000
208	Provetta per analisi fondo sferico	12x100	vetro	7000
209	Provetta per batteriologia a fondo	40 400	tma	2660
209	sferico Provetta per	12 x 100	vetro	2000
210	batteriologia a fondo sferico	12 x 75	vetro	4000
211	Provetta per analisi fondo sferico	16x160	vetro	2660
212	Provetta sterile con tappo a pressione	10 ml 16x100	polistirolo	4000
213	Provetta x batteriologia fondo sferico orlo svasato	d.16x160mm	vetro	130
214	Provetta x batteriologia fondo sferico orlo svasato	d.18x180mm		130
214	Provetta x batteriologia	d.18x180mm	vetro	130
215	usa&getta fondo sferico orlo svasato	5ml d.12x75mm	vetro	660
216	Provette fondo conico	16x105 mm non graduate bordi dritto e liscio	vetro	2660
217	Punt. DNA-RNA- FREE c/ filtro ster.	1-10ul - rack	polipropilene	1920
218	Punt. DNA-RNA- FREE c/ filtro ster.	1-20ul - rack	polipropilene	9200
219	Punt. DNA-RNA- FREE c/ filtro ster.	1-200ul - rack	polipropilene	6600
220	Punt. DNA-RNA- FREE c/ filtro ster.	10-1000ul rack	polipropilene	14600
221	Puntale neutro 100- 1000	100-1000ul	polipropilene	10000
222	Puntale neutro 2-200	2-200 ul	polipropilene	10000
223	Puntali	monouso 1-200ul	polipropilene	124600
224	Puntali	monouso 1-200ul rack	polipropilene	21600
225	Puntali	monouso 5-10ul	polipropilene	104000
226	Puntali	monouso 5-200ul	polipropilene	6600
227	Puntali	10-20ul	polipropilene	13200
228	Puntali	10-20ul rack	polipropilene	1280
229	Puntali	monouso 100-1000ul	polipropilene	165200
230	Puntali	monouso 100-1000ul rack	polipropilene	9300
231	Puntali	monouso 1000-5000ul	polipropilene	17200
232	Puntale per micropipetta	da 5000 ml	polipropilene	6600

233	Puntali GILSON	Diamond D200 Eco-pack, monouso 1-200ul	PP	12000
234	Puntali GILSON	Diamond D1000 Eco-pack, monouso 1000ul	PP	12000
235	Puntale per micropipetta GILSON	Diamond D5000 Easy-pack, da 5000 ml	PP	12000
236	Rubinetto tre vie	cono 14/23	teflon	2
237	Rubinetto tre vie	cono 29/32	teflon	16
238	Scatola Petri	MM 100X15	Vetro neutro	34
239	Scatole per congelamento			50
240	Siringa sterile	Ago 2,5 ml luer centr.		130
241	Siringa sterile s/ago	5ml luer centrale	PP	130
242	Siringa sterile	Ago 10 ml luer centr.		130
243	Siringa sterile	Ago 20 ml luer centr.		70
244	Siringa sterile	Ago 50 ml luer centr.		70
245	Siringa sterile c/ago tubercolina	ml 1	plastica	1000
246	Siringa sterile c/ago insulina	ml 1	plastica	580
247	Spatola doppia curva	lunghezza 210x9 mm	acciaio inox	30
248	Spatola doppia diritta	lunghezza 150x9 mm	acciaio inox	26
249	Spatola doppia diritta	lunghezza 210x9 mm	acciaio inox	34
250	Spatola doppia diritta sottile	lunghezza 150x3 mm	acciaio inox	4
251	Spatola doppia diritta sottile	lunghezza 150x6 mm	acciaio inox	4
252	Spatola doppia paletta/cucchiaio	lunghezza 180 mm	acciaio inox	22
253	Spatola doppia paletta/cucchiaio	lunghezza 210 mm	acciaio inox	70
254	Spatola doppia paletta/cucchiaio	lunghezza 150 mm	acciaio inox	50
255	Spatola paletta- cucchiaio	lunghezza 150x6 mm	acciaio inox	50
256	Spatola paletta- cucchiaio	lunghezza 180x6 mm	acciaio inox	6
257	Spatola singola diritta	lunghezza 150x6 mm	acciaio inox	2
258	Spazzolino per bicchieri		plastica/crine	100
259	Spazzolino per cilindri	40x120x400 mm	plastica/crine	20

260	Spazzolino per provette	15x100x330 mm	plastica/crine	40
261	Termometro	fondo giallo scala -10°C +360°C		14
262	Termometro	-10 +100 °C cono 14/23 gambo 50 mm	vetro	20
263	Tettarella	contagocce	lattice	840
264	Vetrino coprioggetto rotondo zeus	12 mm	vetro	4040
265	Vetrini coprioggetto	24x24 mm	vetro	5300
266	Vetrino coprioggetto prestige	24x32 mm	vetro	28600
267	Vetrino coprioggetto prestige	24x40 mm	vetro	660
268	Vetrini coprioggetto	24x50 mm	vetro	4400
269	Vetrini portaoggetto	26x76 mm	vetro BS	28400
270	Vetrini portaoggetto	a carica positiva superfrost (plus)	vetro	3240
271	Vetro orologio con bordo molato	Ø 100 mm	vetro	26
272	Vetro orologio con bordo molato	Ø 60 mm	vetro	26
273	Vetro orologio con bordo molato	Ø 80 mm	vetro	180

LEGENDA	
Ø	DIAMETRO
PTFE	POLITETRAFLUOROETILENE
PP	POLIPROPILENE
PMMA	POLIMETILMETACRILATO
PE-HD	POLIETILENE ALTA DENSITA'